

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 13 zákona č. 22/97 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Výrobce
AUSTIS a. s.
K Austisu 680, Praha 5, 154 00
IČ 00550655

potvrzuje, že výrobek

ETERNAL na kovy thermo

nátěrová hmota s termoreflexními a termoizolačními vlastnostmi na kovové podklady
barva pro venkovní i vnitřní nátěry kovových výrobků a konstrukcí

- splňuje deklarované technické vlastnosti a základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jiných předpisů, které se na výrobek vztahují
- je ve shodě s:
 - technický list výrobku
 - STO č. 090_065335 z 11. června 2025
- a je za podmínek a použití určených v technickém listu výrobku bezpečný.

Posouzení shody provedla podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 5
Autorizovaná osoba č. 204, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Prosecká 811/76a,
190 00 Praha 9 a vydala
dne 16. června 2025 certifikát č.: 204/C5/2025/090-065337 s platností neomezenou


Deklarované technické vlastnosti:

Vlastnost	Požadovaná úroveň	Technická specifikace
Protikorozní odolnost vůči kondenzační vodě na Zn a Al 240 hodin expozice	puchýřky max. st. 2 žádné prorezavění žádné praskání žádné odlupování	ČSN EN ISO 6270-1,2
Protikorozní odolnost vůči neutrální solné mlze na Zn a Al 480 hodin expozice	puchýřky max. st. 2 žádné prorezavění žádné praskání žádné odlupování delaminace a koroze max. 0,5 mm	ČSN EN ISO 9227
Přilnavost odtrhem	před expozicí min. 2,0 MPa po expozici min. 1,0 MPa	ČSN EN ISO 4624
Zdravotní a hygienická nezávadnost	Kladné stanovisko dle Vyhl. č. 43/2025 Sb.	ČSN EN ISO 16000 ČSN EN 16516+A1 ČSN EN 717-1

Revize č.: 0 Nahrazuje stranu: Vypracoval: Ing. Mach Přezkoumal: Ing. Janovský Schválil: Ing. Horák Datum: 3. 7. 2025

Výrobce přijal opatření na úrovni ČSN EN ISO 9001:2016, kterými trvale zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Praze 3. 7. 2025




AUSTIS a.s.
K Austisu 680
154 00 Praha 5 - Slivenec
IČO: 00550655
DIČ: CZ00550655

3


Ing. Jiří Horák
člen představenstva


Karel Janda
předseda představenstva

Revize č.: 0	Nahrazuje stranu:	Vypracoval: Ing. Mach 	Přezkoumal: Ing. Janovský	Schválil: Ing. Horák	Datum: 3. 7. 2025
-----------------	-------------------	--	------------------------------	-------------------------	----------------------